

Title	ファインセラミックス構造材料における機能性開発についての実証分析
Author(s)	大村, 昭; 森崎, 省吾; 渡辺, 千仞
Citation	年次学術大会講演要旨集, 17: 443-446
Issue Date	2002-10-24
Type	Conference Paper
Text version	publisher
URL	http://hdl.handle.net/10119/6754
Rights	本著作物は研究・技術計画学会の許可のもとに掲載するものです。This material is posted here with permission of the Japan Society for Science Policy and Research Management.
Description	一般論文

######

表1 主なファインセラミックス材料の機能と用途

Function	Products	Basic materials of fine ceramics			
		AlN	SiC	Si ₃ N ₄	Al ₂ O ₃
Functional F/C Electronic and optical	CPACS	● ^a			○
Structural F/C Chemical, biomedical and living	CEPIL				○
Thermal and nuclear	SPKPL				○
	CPSPP	● ^b	○		○
	HRHIC			○	
Mechanical	MTCOF		○	○	○

注) CEPIL; セラミックフィルタ (Ceramic filters)
 SPKPL; スパークプラグ (Sparking plugs)
 a; 特に電気絶縁性を有す
 b; 特に耐食性および耐熱衝撃性を有す

表1は、優れた電気絶縁性を有するセラミックパッケージ及びセラミック基板 (Ceramic packages and ceramic substrates、以下 CPACS という) 及び高耐食性、耐熱衝撃性を有する CPSPP の基本材料が AlN であることを示している。図3は1981~2000年の間の AlN 製品の生産額の推移を示す。




図3 AlN 製品の生産額の推移 (1981~2000)
 : 1995 年価格基準

表1から分るように AlN の大半は、電気絶縁性が要請される CPACS と耐食性、耐熱衝撃性が要請される CPSPP に使われており、図3は1995年から AlN 製品が急激に増加していること、そしてこの急激な増加は、CPSPP の著しい増加に依るところ大であることを示している。

CPSPP は構造材料に分類されるが、機能材料としてのファインセラミックスの基本的な要因が CPSPP に同化するという仮説的見解は、自己増殖性 (Self-propagating nature) を有する材料が、ある機能材料からスピルオーバーして、CPSPP に同化するという仮説を導出する。表1と図3の分析は、AlN が“ある材料”として期待される役割を果たしていることを示し

ている。表2はファインセラミックスの応用に供される主要材料のクロスファンクショナルなスピルオーバーの可能性を吟味するものである。

表2 主要材料のスピルオーバーの可能性

Function	Functionality	Basic materials of fine ceramics			
		AlN	SiC	Si ₃ N ₄	Al ₂ O ₃
Functional F/C Electronic and optical	Electrical insulating	●	×	×	×
	Thermal conductive	●	△	×	×
Structural F/C Chemical, biomedical and living	Corrosion resistive	○	×	×	○
Thermal and nuclear	Corrosion resistive	●	×	×	○
	Thermal shock resistive	△~●	△~○	○	×
	Heat resistive	×	○	○	×
	Wear resistive	×	○	○	○

表1に示されている如く、表2は機能材料における電気的、光学的機能に電気絶縁性及び熱伝導性といった機能が、又、構造材料における熱的、原子力関連機能に耐食性及び耐熱衝撃性といった機能がそれぞれの固有の機能性としてあることを示している。

表2は、CPACS を含む機能材料として使われる AlN がスピルオーバーして、例えば CPSPP のような構造材料に同化する可能性を示している。スピルオーバーの可能性は、構造材料としての機能にのみ抑制されているあるファインセラミックスが、構造材料として明白な機能を保持する一方、機能材料として類似の機能を演ずる潜在的機能性を包含していることを示している。この仮説は、発展の徴候がない構造材料としてのファインセラミックスの生残戦略についての洞察を与えるものである。

3. 成長軌道の分析モデルとデータの構築

3.1 分析モデル¹

ファインセラミックスのイノベーションの機能性の発展をその伝播過程において分析するために疫学モデルの発展モデルである動的シーリングロジスティック成長モデルを用いた。

$$f(t) = \frac{K_K}{1 + a \exp(-bt) + \frac{b \cdot a_K}{b - b_K} \exp(-b_K t)} \quad (1)$$

式(1)は、この軌道を示す。 $a_K \neq 0$ なら、式(1)は単純ロジスティック成長モデルとなる。 a_K と a の比 (a_K/a) は LFDCC 構造の度合 (Degree of functionality) を示す。従って a_K/a 比を比較することにより、ファインセラミックスの個別の応用製品についての機能性の度合いを評価できる。

¹ 分析モデルの詳細については本講演要旨集 2D06「ファインセラミックス産業の成長軌道についての実証分析」(森崎、大村、渡辺) 参照。

3.2 データの構築²

CPACS 及び CPSPP の生産額データから、累積生産額を算出した。尚、CPSPP の累積生産額は、1995 年の第 1 四半期から 2000 年の第 4 半期まで 4 半期データとして見積もった。

4. 分析

4.1 成長軌道の比較

CPACS 及び CPSPP の累積生産額の推移データを使い、式(1)にデータを入れて CPACS 及び CPSPP の伝播軌道を評価した。表 3 に評価結果をまとめた。全ての定数は高い信頼性をもって統計的に有意である。図 4 に累積生産額の実測値及び推定値と Carrying capacity を示す。




図 4 成長軌道の推移 (1981-2000)
: 1995 年価格基準

² データの構築の詳細については本講演要旨集 2D06「ファインセラミックス産業の成長軌道についての実証分析」(森崎、大村、渡辺)参照。

表 3 伝播過程のパラメータ推定結果 (1981-2000)

CPACS							
K_K	a	b	a_K	b_K	$adj. R^2$	DW	a_K/a
2059.20	2452.00	1.59	467.20	0.22	0.999	1.20	0.19
(2.08)	(76.11)	(1.63)	(2.69)	(26.94)			

CPSPP							
K_K	a	b	a_K	b_K	$adj. R^2$	DW	a_K/a
724.26	713.95	0.43	96.79	0.10	0.992	1.61	0.14
(1.83)	(2.10)	(5.48)	(1.98)	(15.42)			

CPACS 及び CPSPP の伝播過程と Carrying capacity の傾向は次の通りである。CPACS の累積生産額は、検討した期間でロジスティックな成長を示し、その Carrying capacity は、機能性の増加を証明する高い成長軌道を維持している。また、CPSPP の累積生産額は、1995 年以降同様のロジスティックな成長を示し、その Carrying capacity の増加は、ロジスティックな成長と並行している。

4.2 成長の機能性要因

機能と用途によって種々応用されるファインセラミックスについての表 1 の解析は、高い電気絶縁性を有する CPACS と高耐食性、高耐熱衝撃性を有する CPSPP が、大半 AlN に依っていることを示した。さらに、表 2 の解析は CPACS に使われる AlN は、代表的な機能材料の 1 つであり、CPSPP にスピルオーバーし、同化した可能性を示している。スピルオーバーした AlN の機能的な性質を同化することにより、CPSPP はその機能性を構造材料として認められている機能を保持する一方、機能材料として類似の機能を演ずる機能性を開発すると推定できる。

表 4 は前章での分析を基に、ファインセラミックスの機能性の度合を式(1)の a_K/a 比で比較したものである。

表 4 ファインセラミックスの機能性の度合の比較

Function / Major products	Degree of functionality (a_K/a)
Functional F/C Electronic and optical CPACS	0.10 0.19
Structural F/C Chemical, biomedical and living	0.00
Thermal and nuclear CPSPP	0.01 0.14
Mechanical	0.01

表4をみれば、機能材料は、 $a_r/a=0.10$ と高い機能性を示す一方、構造材料のそれは0.00~0.01と極めて低いレベルに止まっている。機能材料の機能性の高いレベルの中で、CPACSは0.19と極めて高い。さらに、CPSPPは0.14と機能性は高いレベルにあり、他の構造材料と対照的である。CPSPPの機能性の高いレベルは、構造材料に分類されるが、機能性の性質を有するAlNがCPSPPに取り入れられ、そしてスピルオーバーし、又、結果として構造材料に分類され、構造材料としての機能を有する一方、高いレベルの機能性を有するCPSPPに同化したという先の仮説を証明するものである。

5. 結論

機能材料としてのファインセラミックスの応用の発展に対して、構造材料の応用は発展の徴候がないという現実に注目し、本発表は構造材料の生残戦略を探ることからはじめた。観察の結果、構造材料に分類されるCPSPPが1995年来急速な増加を示していることが分かった。この急速な増加は、機能材料としてのファインセラミックスに基本的な要因がCPSPPに取り入れられ、それら要因が機能材料と同様の発展軌道をとると認識した。

この見解は、CPSPPは構造材料に分類されるが、自己増殖性を有するある材料がある機能材料からスピルオーバーし、CPSPPに同化するという、発展の徴候がないことに苦しみ構造材料としてのファインセラミックスの生残戦略についての洞察を与える。かくなる材料の存在とそのスピルオーバーがあると、構造材料の機能のみに縛られていたあるファインセラミックスが、構造材料としての機能を保持する一方、機能材料としての類似の機能を有する潜在的な機能性を含んでいるということである。

このような仮説に促され、本研究は異なる機能を有するファインセラミックスの成長軌道の実証分析を基に、種々の分野のファインセラミックス材料と用途の間の相互関係についてのミクロな分析を含めて、上記仮説的見解を証明することを試みたものであり、得られた知見は、次の如くである。

- (1) ファインセラミックスの広範な応用に供される基本材料の中で、AlNは機能性の成長軌道を描く意味ある自己増殖性を有している。
- (2) AlNは、強いクロスファンクショナルなスピルオーバーを有し、電気絶縁性及び熱伝導性という機能だけでなく、耐食性や耐熱衝撃性という潜在的な機能を包含している。
- (3) AlNの電気絶縁性及び熱伝導性の機能は、特に機能材料としてCPACSに利用されてきた。
- (4) AlNのクロスファンクショナルなスピルオーバーの特性は、耐食性及び耐熱衝撃性という潜在的な

機能を刺激、激励することによりCPSPPへの広範な応用を導き出し、構造材料用途へスピルオーバーする刺激となっている。

- (5) CPSPPへの応用の過程において、AlNが意味ある自己増殖の性質を強いられたCPSPPは機能材料と同様の急速な成長軌道をとることを示している。

全ては、先の仮説的見解を支持し、構造材料の生残戦略に関する有用な洞察を用意するものである。

今後、広い分野の構造材料の生残戦略を吟味するために、本アプローチの応用を試みたい。

参考文献

- [1] Horiguchi, A., Ueno, F., Tsuge, A., 1989. Development of High-thermal Conductivity Aluminum Nitride Ceramics, Toshiba Review 44 (8), 616-618.
- [2] Komeya, K., 2000. Non-Oxide Ceramics, Bullentin of the Ceramic Society of Japan 35 (1), 30-31.
- [3] Mizutani, T., Mizuno, T., Ushikoshi, R., Kobayashi, H., Watanabe, K., 2000. Development and Commercialization of Ceramic Parts for Use in Semiconductor Production Processes, Fine Ceramics Annual Report, 9-13.
- [4] New Industry Research Institute Co., Ltd., 1997. Report on Market Survey of AlN Ceramics, New Industrial Research Institute Co., Ltd., Tokyo.
- [5] Ohmura, A., Ouchi, N., Morisaki, S., Watanabe, C., 2002. Functionality Development as a Survival Strategy for Fine Ceramics, *Technovation*, in print.
- [6] Wada, S., 2001. Guidebook of Structural Ceramics. TIC, Ltd., Kyoto.
- [7] Watanabe, C., Kondo, R., Ouchi, N., Wei, H., 2002., Formation of IT Features through Interaction with Institutional Systems - Empirical Evidence of Unique Epidemic Behavior, *Technovation*, in print.
- [8] Watanabe, C., Nagamatsu, A., Griffy-Brown, C., 2002. Behavior of Technology in Reducing Prices of Innovative Goods: An Analysis of the Governing Factors of Variance of PV Module Prices, *Technovation*, in print.
- [9] Yano Research, Ltd., 1992. Fine Ceramics Industry Year-Book, Yano Research, Ltd., Tokyo.